

[墙上型防尘面板 LOD121 、 LOD122、 LOD124、 LOE122]

▲ LOD121



wall style 1-port dustproof Faceplate
墙上型单孔防尘面板

▲ LOD122



wall style 2-port dustproof Faceplate
墙上型双孔防尘面板

▲ LOD124



wall style 4-port dustproof Faceplate
墙上型四孔防尘面板

▲ LOE122



wall style 2-port bevel Faceplate
墙上型双孔斜口面板


宁波多普勒通讯有限公司
Ningbo Doppler Communication Co., Ltd.

地址：浙江省余姚市经济开发区凤仪路86号
Address: No.86 fengyi road, economic development zone,
yuyao city, zhejiang province
E-mail : sale@dopplercabling.com
www.dopplercabling.com

业务热线：

联系人：杜先生 手机：13805807079
邮箱：duj@dopplercabling.com

[产品结构图]



宁波多普勒通讯有限公司
Ningbo Doppler Communication Co., Ltd.

地址：浙江省余姚市经济开发区凤仪路86号
Address: No.86 fengyi road, economic development zone,
yuyao city, zhejiang province
E-mail : sale@dopplercabling.com
www.dopplercabling.com

业务热线：

联系人：杜先生 手机：13805807079

邮箱：duj@dopplercabling.com

[产品描述]

- 适合多类型模块安装，应用于工作区布线子系统。

[技术特性]

- 面板外形尺寸符合国标 86 型
- 嵌入式面框安装方便，面板表面带嵌入式图标及标签位置，便于识别数据和语音端口
- 配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入
- 备有适用于各种环境的单孔、双孔、四孔面板
- 材料采用 ABS 工程材料和高档 PC 塑料

[订购信息]

型号	名称	标准颜色	小包装	大包装	外箱尺寸(L×W×H)	重量
LOD121	墙上型单孔防尘面板	白色	15PCS	150PCS	53cm× 31cm × 23cm	8.00KG
LOD122	墙上型双孔防尘面板	白色	15PCS	150PCS	53cm× 31cm × 23cm	8.20KG
LOD124	墙上型四孔防尘面板	白色	15PCS	150PCS	53cm× 31cm × 23cm	8.10KG
LOE122	墙上型双孔斜口面板	白色	15PCS	150PCS	53cm× 31cm × 23cm	7.90KG

宁波多普勒通讯有限公司
Ningbo Doppler Communication Co., Ltd.

地址：浙江省余姚市经济开发区凤仪路86号
Address: No.86 fengyi road, economic development zone,
yuyao city, zhejiang province
E-mail : sale@dopplercabling.com
www.dopplercabling.com

业务热线：

联系人：杜先生 手机：13805807079

邮箱：duj@dopplercabling.com

